

Dagbok

för

Barnmorskan Carolina Becker

i Enskedetorp af Helsing distrikt (~~stad~~).

Utlemnad den 23 April 1895

A. E. Lanneforsius
Provinzialläkare.

Kongl. Medicinalstyrelsens cirkulär till barnmorskorna i riket, angående
försigtighetsmått, som börta af dem iakttagas till förekommande
af barnsängsfebers uppkomst och spridning;
utfärdadt den 13 Juni 1881.

Alldeles barnsängsfeber är en smittsam sjukdom, hvilken genom barnmorskör lätt kan spridas till barnaföderskor, icke blott genom ämnen, som alstras hos i barnsängsfeber sjuk qvinna, utan äfven genom stinkande afslag och genom ämnen, som uppkomma vid andra sjukdomar eller som härröra från lik och från i förruttnelse stadda föremål i allmänhet, bör barnmorska, för att icke bidraga till denna farliga sjukdoms uppkomst och utbredning, iakttaga följande:

1. Barnmorska bör i afseende på sin egen kropp, sina kläder, sitt hem och hela sitt lefnadssätt vinnlägga sig om den största möjliga renlig-
het, och ställes i detta hänseende på henne större fordringar än på men-
niskor i allmänhet.

Hon bör icke låta sina kläder och instrumenter ligga nedpackade,
utan förvara dem på ett luftigt ställe samt ofta vädra såväl gång- som
sängkläder.

Hon bör egna sina händer en sorgfällig vård och alltid hålla naglarne
kortklippta och väl rengjorda.

2. Barnmorska bör icke befatta sig med liks tvättning eller svepning;
hon bör så mycket som möjligt undvika beröring med stinkande, ruttnande
och möglande ämnen.

3. Då barnmorska infinner sig till förrättnings hos barnaföderska eller
barnsängsqvinna, bör hon icke låta sina öfverplagg blifva liggande i för-
lossnings- eller barnsängsrummet. Hon bör varna för och tillse att icke
förlossning eller barnsäng må försiggå i rum, der någon nyligen legat sjuk,
samt äfven tillse att sängkläder, linne och alla öfriga saker, som af barna-
föderska eller barnsängsqvinna skola begagnas, äro rena.

Innan hon vidrörer qvinnan, bör hon väl tvätta sig ända till armbågarne med varmt vatten och tvål eller såpa, grundligt begagna nagelborste, torka sig med ren handduk samt derefter tvätta samma delar med karbolvatten, för hvilket ändamål barnmorska städse bör vara försedd med renad flytande karbolsyra (*Acidum carbolicum depuratum*), som finnes å
hvarje apotek.

Karbolvatten beredes häraf sålunda, att 2 delar karbolsyra genom om-
skakning blandas med 100 delar varmt vatten, motsvarande 1 mått på
50 mått eller 1 kubiktum karbolsyra på en half kanna vatten. Efter till-
sägelse af läkare begagnas i vissa fall ännu starkare karbolvatten.

Obs. Flaskan, hvaruti karbolsyran förvaras, bör försiktig behandlas.

4. Innan något instrument får användas, skall det noga rengöras,
tvättas med karbolvatten och derefter väl insmörjas med *karbololja* (*Oleum phenylatum*), som erhålls på apoteken.

Likaså bör handen före hvarje undersökning insmörjas med karbololja.

5. Efter verkstäld förrättnings skall barnmorskan likaledes tvätta och
med karbolvatten rena sig sjelf och sina instrumenter.

6. Angripes någon af barnmorska vårdad qvinna af barnsängsfeber,
skall barnmorskan genast upphöra med all annan praktik och utan dröjs-
mål om förhållandet underrätta vederörande läkare samt, efter samråd
med honom, antingen uteslutande egna sig åt den sjukas vård eller ock
öfverlemlna denna till särskild sköterska. I ena eller andra fallet må barn-
morskan icke besöka någon barnaföderska, innan hon grundligt genom
tvättning med tvål eller såpa renat och med karbolvatten desinfekterat sig
sjelf, sina instrumenter och kläder. Under minst en veckas tid bör hon
derefter afhålla sig från all praktik och så mycket som möjligt vistas i
fria luften.

Desinfektion af kläder kan äfven ske dels derigenom, att de bestänkas
med karbolvatten och derefter läggas i blöt i kokande vatten, dels genom
upphettning i ugn och dels genom rökning med svafvel, hvilket kan ske
i ett mindre rum, hvarvid så tillgår att, sedan öppningarna i rummet
blifvit tillslutna och kläderna fritt upphängda, sätter man på golfvet i
rummets midt en med sand nära fyld jern- eller lergrityta och ställer derpå
en liten skål, innehållande bitar af stångsvafvel, hvilka derefter antändas
antingen med kolglöd eller med pågjuten och antänd sprit eller fotogén.
Sedan den person, som utfört detta, aflägsnat sig och tillslutit dörren, får
svaflet fortfara att brinna till dess det stocknar. Svafvelröken bör sedan
få inverka under minst 6 timmar, hvarefter rummet öppnas; men ingen
bör deruti inträda, förr än luften fått utdrifva de stinkande ångorna. Till
ett rum åtgår 2—8 kg svafvel, allt efter rummets storlek.

I synnerhet sådana plagg och föremål, som icke kunna tvättas, böra
genom dylik rökning desinfekteras.

Stockholm den 13 Juni 1881.

N. J. BERLIN.

EDW. EDHOLM. FR. BJÖRNSTRÖM. M. D. PONTIN. CARL EDLING.

L. S.

Anton Holmberg.

Årsnummer.	Namn och bostad.*)	Om barnaföderskan.	Om fostrets läge.	Om förlossningens gång.	Om barnet.	Om barnsängs-qvinnan 1 månad efter förlossningen.	Om förlossningen.	Anmärkningar.			
								När afsändes berättelsen till läkaren?	Antiseptiskt ämne.	Karaktérygna	
1	Mariantyness Aila	32 9 - 1 k	k ₁ k ₂ k ₃ k ₄ k ₅ k ₆ k ₇ k ₈ k ₉ k ₁₀ k ₁₁ k ₁₂ k ₁₃ k ₁₄ k ₁₅ k ₁₆ k ₁₇ k ₁₈ k ₁₉ k ₂₀ k ₂₁ k ₂₂ k ₂₃ k ₂₄ k ₂₅ k ₂₆ k ₂₇ k ₂₈ k ₂₉ k ₃₀ k ₃₁ k ₃₂ k ₃₃ k ₃₄ k ₃₅ k ₃₆ k ₃₇ k ₃₈ k ₃₉ k ₄₀ k ₄₁ k ₄₂ k ₄₃ k ₄₄ k ₄₅ k ₄₆ k ₄₇ k ₄₈ k ₄₉ k ₅₀ k ₅₁ k ₅₂ k ₅₃ k ₅₄ k ₅₅ k ₅₆ k ₅₇ k ₅₈ k ₅₉ k ₆₀ k ₆₁ k ₆₂ k ₆₃ k ₆₄ k ₆₅ k ₆₆ k ₆₇ k ₆₈ k ₆₉ k ₇₀ k ₇₁ k ₇₂ k ₇₃ k ₇₄ k ₇₅ k ₇₆ k ₇₇ k ₇₈ k ₇₉ k ₈₀ k ₈₁ k ₈₂ k ₈₃ k ₈₄ k ₈₅ k ₈₆ k ₈₇ k ₈₈ k ₈₉ k ₉₀ k ₉₁ k ₉₂ k ₉₃ k ₉₄ k ₉₅ k ₉₆ k ₉₇ k ₉₈ k ₉₉ k ₁₀₀	Ofullgånget. Fullgånget.	Död. Dödfödt.	Sängliggande sjuk.	Naturlig, eller medelst vändning, tång, krok, skarpa instru- ment.	Naturlig			
2	Ella Ehn Mossboda	23 9 - 1 k	k ₁ k ₂ k ₃ k ₄ k ₅ k ₆ k ₇ k ₈ k ₉ k ₁₀ k ₁₁ k ₁₂ k ₁₃ k ₁₄ k ₁₅ k ₁₆ k ₁₇ k ₁₈ k ₁₉ k ₂₀ k ₂₁ k ₂₂ k ₂₃ k ₂₄ k ₂₅ k ₂₆ k ₂₇ k ₂₈ k ₂₉ k ₃₀ k ₃₁ k ₃₂ k ₃₃ k ₃₄ k ₃₅ k ₃₆ k ₃₇ k ₃₈ k ₃₉ k ₄₀ k ₄₁ k ₄₂ k ₄₃ k ₄₄ k ₄₅ k ₄₆ k ₄₇ k ₄₈ k ₄₉ k ₅₀ k ₅₁ k ₅₂ k ₅₃ k ₅₄ k ₅₅ k ₅₆ k ₅₇ k ₅₈ k ₅₉ k ₆₀ k ₆₁ k ₆₂ k ₆₃ k ₆₄ k ₆₅ k ₆₆ k ₆₇ k ₆₈ k ₆₉ k ₇₀ k ₇₁ k ₇₂ k ₇₃ k ₇₄ k ₇₅ k ₇₆ k ₇₇ k ₇₈ k ₇₉ k ₈₀ k ₈₁ k ₈₂ k ₈₃ k ₈₄ k ₈₅ k ₈₆ k ₈₇ k ₈₈ k ₈₉ k ₉₀ k ₉₁ k ₉₂ k ₉₃ k ₉₄ k ₉₅ k ₉₆ k ₉₇ k ₉₈ k ₉₉ k ₁₀₀	9 - 8 - 8 - 8	Fr Fr Fr Fr	Fr	Naturlig				
3	Johanna Lofstrand Inglebygon	33 8 - 1 k	k ₁ k ₂ k ₃ k ₄ k ₅ k ₆ k ₇ k ₈ k ₉ k ₁₀ k ₁₁ k ₁₂ k ₁₃ k ₁₄ k ₁₅ k ₁₆ k ₁₇ k ₁₈ k ₁₉ k ₂₀ k ₂₁ k ₂₂ k ₂₃ k ₂₄ k ₂₅ k ₂₆ k ₂₇ k ₂₈ k ₂₉ k ₃₀ k ₃₁ k ₃₂ k ₃₃ k ₃₄ k ₃₅ k ₃₆ k ₃₇ k ₃₈ k ₃₉ k ₄₀ k ₄₁ k ₄₂ k ₄₃ k ₄₄ k ₄₅ k ₄₆ k ₄₇ k ₄₈ k ₄₉ k ₅₀ k ₅₁ k ₅₂ k ₅₃ k ₅₄ k ₅₅ k ₅₆ k ₅₇ k ₅₈ k ₅₉ k ₆₀ k ₆₁ k ₆₂ k ₆₃ k ₆₄ k ₆₅ k ₆₆ k ₆₇ k ₆₈ k ₆₉ k ₇₀ k ₇₁ k ₇₂ k ₇₃ k ₇₄ k ₇₅ k ₇₆ k ₇₇ k ₇₈ k ₇₉ k ₈₀ k ₈₁ k ₈₂ k ₈₃ k ₈₄ k ₈₅ k ₈₆ k ₈₇ k ₈₈ k ₈₉ k ₉₀ k ₉₁ k ₉₂ k ₉₃ k ₉₄ k ₉₅ k ₉₆ k ₉₇ k ₉₈ k ₉₉ k ₁₀₀	8 - 8 - 8 - 8	Fr Fr Fr Fr	Fr	Naturlig				
4	Emma Johansson Lund	22 - 0 - k	k ₁ k ₂ k ₃ k ₄ k ₅ k ₆ k ₇ k ₈ k ₉ k ₁₀ k ₁₁ k ₁₂ k ₁₃ k ₁₄ k ₁₅ k ₁₆ k ₁₇ k ₁₈ k ₁₉ k ₂₀ k ₂₁ k ₂₂ k ₂₃ k ₂₄ k ₂₅ k ₂₆ k ₂₇ k ₂₈ k ₂₉ k ₃₀ k ₃₁ k ₃₂ k ₃₃ k ₃₄ k ₃₅ k ₃₆ k ₃₇ k ₃₈ k ₃₉ k ₄₀ k ₄₁ k ₄₂ k ₄₃ k ₄₄ k ₄₅ k ₄₆ k ₄₇ k ₄₈ k ₄₉ k ₅₀ k ₅₁ k ₅₂ k ₅₃ k ₅₄ k ₅₅ k ₅₆ k ₅₇ k ₅₈ k ₅₉ k ₆₀ k ₆₁ k ₆₂ k ₆₃ k ₆₄ k ₆₅ k ₆₆ k ₆₇ k ₆₈ k ₆₉ k ₇₀ k ₇₁ k ₇₂ k ₇₃ k ₇₄ k ₇₅ k ₇₆ k ₇₇ k ₇₈ k ₇₉ k ₈₀ k ₈₁ k ₈₂ k ₈₃ k ₈₄ k ₈₅ k ₈₆ k ₈₇ k ₈₈ k ₈₉ k ₉₀ k ₉₁ k ₉₂ k ₉₃ k ₉₄ k ₉₅ k ₉₆ k ₉₇ k ₉₈ k ₉₉ k ₁₀₀	Fr Fr Fr Fr	Fr Fr Fr Fr	Fr	Naturlig				
5	Emma Eriksson Landberga	42 8 - 6 k	k ₁ k ₂ k ₃ k ₄ k ₅ k ₆ k ₇ k ₈ k ₉ k ₁₀ k ₁₁ k ₁₂ k ₁₃ k ₁₄ k ₁₅ k ₁₆ k ₁₇ k ₁₈ k ₁₉ k ₂₀ k ₂₁ k ₂₂ k ₂₃ k ₂₄ k ₂₅ k ₂₆ k ₂₇ k ₂₈ k ₂₉ k ₃₀ k ₃₁ k ₃₂ k ₃₃ k ₃₄ k ₃₅ k ₃₆ k ₃₇ k ₃₈ k ₃₉ k ₄₀ k ₄₁ k ₄₂ k ₄₃ k ₄₄ k ₄₅ k ₄₆ k ₄₇ k ₄₈ k ₄₉ k ₅₀ k ₅₁ k ₅₂ k ₅₃ k ₅₄ k ₅₅ k ₅₆ k ₅₇ k ₅₈ k ₅₉ k ₆₀ k ₆₁ k ₆₂ k ₆₃ k ₆₄ k ₆₅ k ₆₆ k ₆₇ k ₆₈ k ₆₉ k ₇₀ k ₇₁ k ₇₂ k ₇₃ k ₇₄ k ₇₅ k ₇₆ k ₇₇ k ₇₈ k ₇₉ k ₈₀ k ₈₁ k ₈₂ k ₈₃ k ₈₄ k ₈₅ k ₈₆ k ₈₇ k ₈₈ k ₈₉ k ₉₀ k ₉₁ k ₉₂ k ₉₃ k ₉₄ k ₉₅ k ₉₆ k ₉₇ k ₉₈ k ₉₉ k ₁₀₀	Fr Fr Fr Fr	Fr Fr Fr Fr	Fr	Naturlig				

*) Vid hemlig förlossning tecknas »okänd»

**) Datum och timma.

År 1899

6

Årsnummer.	Namn och bostad.*)	Om barnaföderskan.	Anmärkningar.												
			När afsändes berättelsen till läkaren?			Antiseptiskt ämne.			Om förlossningen.			När afståndet beräknas till förflyttning?			
			Död.	Sängliggande sjuk.	Frisk.	Öfullgånget.	Fullgånget.	Dödfött.	Lefvande födt.	Flicka.	Gosse.	Funnos större bristningar i bygden?	Voro efterbörd och hinnor hela?	Om barnsängs-qvinnan 1 månad efter förlossningen.	Naturlig, eller medelst vändning, tång, krok, skarpa instrument.
6	Johanna Olsdotter														
6	Jingbla	26 9 - 2 K													Naturlig
6	Erika Lasson														
7	Jingbla	8 - 3 K													Naturlig ..
7	Hanna Ottlund														
8	Lundberg	31 8 - 1 K													Naturlig ..
8	Aina Gedenstöm														
9	Jingbla	16 - 0 K													Naturlig ..
9	Augusta Galberg														
10	Kassleada	24 9 - 1 K													Naturlig ..

*) Vid hemlig förlossning tecknas »okänd»

**) Datum och timma.

Årsnummer.	Namn och bostad.*)	Om barnaföderskan.	Anmärkningar.												
			När afsändes berättelsen till läkaren?			Antiseptiskt ämne.			Om förlossningen.			Om barnsängs-qvinnan 1 månad efter förlossningen.			
			Död.	Sängliggande sjuk.	Frisk.	Naturlig, eller medelst vändning, • • tång, • krok, skarpa instru- ment.	Om förlossningen.	Om barnet.	Om barnet.	Om barnet.	Om barnet.	Om barnet.	Om barnet.	Om barnet.	
11	Hilda Kilsgren	Rödmossa	29	G	-1	k									
12	Hilda Eriksson	Lundbyga	30	-	0	-	k								
13	Edla Ljödahl	Källbrinken	24	G	-	R									
14	Johanna Lindqvist	Kasslesta	35	G	-8	R									
15	Stina Karlström	Wilhelminelund	9	-	5	R									

*) Vid hemlig förlossning tecknas sekundär

**) Datum och timma.

*) Vid hemlig förlossning tecknas "okänd"
**) Datum och timma.

**) Datum och timma.

11 Ar 1896

12

Årsnummer.	Namn och bostad.*)	Om barnaföderskan.	Om fostrets läge.	Om förlossningens gång.	Om barnet.	Om barnsängs-qvinnan 1 månad efter förlossningen.	Om förlossningen.	Anmärkningar.		
								När afsändes berättelsen till läkaren?	Antiseptiskt ämne.	
6.	Mossleada	Johanna Petersson 35 g - 4 k		<i>k₁₁ pm₄ k₃ em₁ 1/4</i>	<i>R L</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Naturlig</i>		
7.	Järgla	Augusta Johansson 33 g - 3 k		<i>k₂ pm₁₀ 1/4</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>X</i>	<i>Naturlig</i>		
8.	Sjöareaskarvet	Erika Eriksson 35 g - 1 k		<i>k₄ pm₈ 28 4</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>X</i>	<i>Naturlig</i>		
9.	Österlåsa	Augusta Pil 28 g - 5 k		<i>k₁₁ em₈ 1/5</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>X</i>	<i>Naturlig</i>		
10.	Lund	Thea Eriksson 33 g - 4 k		<i>k₄ pm₂ 2/6</i>	<i>X</i>	<i>L</i>	<i>X</i>	<i>Naturlig</i>		

*) Vid hemlig förlossning tecknas »okänd»

**) Datum och timma.

13 År 96

Årsnummer.	Namn och bostad.*)	Om barnaföderskan.		Om förlossningens		Om förlossningen.	Anmärkningar.
		Uttogs efterbördens genom handens ih- föring i lifmodern?	Utkom efterbördens frivilligt?	Om barnet.	Om barnsängs- qvinnan 1 månad efter förlossningen.		
11	Emma Pettersson Uddnäs	k	k	g	g	g	Naturlig
12	Stina Westermark Österbä	k	k	k	k	k	Naturlig
13	Johanna Johansson Stjernas	k	k	k	k	k	Naturlig
14	Emma Eriksson Mossboda	k	k	k	k	k	Naturlig
15	Johanna Bleng Österbä	k	k	k	k	k	Naturlig

*) Vid hemlig förlossning tecknas »okänd»

**) Datum och timma.

14

När afsändes berättelsen
till läkaren?

Antiseptiskt ämne.

Eukalyptus

Anmärkningar.